

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr 3/2023

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **EXCLUSIVE Line (WITAL Prestige Therm)**
2. Paskirtis arba paskirtis: **Bendravimas namuose ir komercinėse vietose.**
3. Gamintojas: **Monolit Michał Godlewski,**
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Įgaliotas atstovas: **netaikytina**
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **Sistema 3**
6. Suderintas standartas: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Pranešimo padalinys:
LTB Dąbrowa Górnicza; pranešimo numeris: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; pranešimo numeris: 2189
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Našumo savybės
Oro pralaidumas	Klasė 4
Atsparumas vandeniui	Klasė 4A
Atsparumas vėjo apkrovai	Klasė C2
Šilumos perdava, (skaičiavimo būdu, EN ISO 10077-1)	Uw – žr. eksploatacinių savybių deklaracijos 1 priedą
Nesaugiu medžiagu taupumas	npd
Apsauginių įrenginių laikomoji galia	350 N
* Akustines savybes Rw (C; Ctr):	
paviršius (m ²):	a ≤ 2,7 2,7 < a ≤ 3,6 3,6 < a ≤ 4,6 a > 4,6
(dB)	Rw = 34 (-1; -4) Rw = 33 (-1; -4) Rw = 32 (-1; -4) Rw = 31 (-1; -4)
Savybės, susijusios su radiacija	
Stiklinimo paketas 4/16/4	Stiklinimo paketas 4/18/4/18/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

* Rw vertė nustatoma langui, kurio įstiklinimo vertė yra Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Tinkama techninė dokumentacija arba speciali techninė dokumentacija:
netaikytina

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė:

Bartosz Płotczyk, Zambruvus dieną, 02.01.2023


"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 2001542

**PRIEDAS Nr. 1 prie VEIKLOS DEKLARACIJOS
Nr. 3/2023**

Uw vertė, nustatyta atskaitos langui, yra 1,23 mx 1,48 m		
Ug W/m ² K	Tarpinis tarpinis tarpiklis	
	Standartinis $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Šilta $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,24	1,15
1,0	1,17	1,08
0,9	1,10	1,01
0,8	1,03	0,94
0,7	0,97	0,88
0,6	0,90	0,81
0,5	0,83	0,74

Gamintojo vardu pasirašė:

Bartosz Płotczyk


Zambrovas, dienos, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
773-154-22-65 Regon: 20016427