

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 11/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALUPLAST Ideal 4000 Drzwi**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych**
3. Producent: **Monolit Michał Godlewski,**
 ul. Strzelnicza 12,
 18-300 Zambrów.
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
 Jednostka notyfikowana:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numer notyfikacji: 1054
PfB; numer notyfikacji: 1644
ITB Warszawa; numer notyfikacji: 023
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|--|-------------------------------------|
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 |
| Wodoszczelność | Klasa 4A |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa B2 |
| Przenikalność cieplna okna/ drzwi balkonowe, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1) | $U_w \leq 1,3$ (W/m ² K) |
| Zawartość substancji niebezpiecznych | npd |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | 350 N |
| *Właściwości akustyczne R_w (C; Ctr): | |
| powierzchnia (m ²): $a \leq 2,7$ | $2,7 < a \leq 3,6$ |
| (dB) $R_w = 34$ (-1; -4) | $R_w = 33$ (-1; -4) |
| | $3,6 < a \leq 4,6$ |
| | $a > 4,6$ |
| | $R_w = 32$ (-1; -4) |
| | $R_w = 31$ (-1; -4) |
| Właściwości związane z promieniowaniem | |
| Pakiet szybowy 4/16/4 | Pakiet szybowy 4/14/4/12/4 |
| $g = 63$ % | $g = 53$ % |
| $L_t = 81$ % | $L_t = 75$ % |

* Wartość R_w określana dla okna z oszkleniem o wartości $R_w(C;Ctr)$ IGU=32(-1;-4)dB

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
 Bartosz Płotczyk, w Zambrówie dnia, 02.01.2023

MONOLIT
 Michał Godlewski
 ul. Strzelnicza 12
 18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
 IP: 723-154-22-65 Regon: 2001422