

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU**  
**č. 8/2023**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ALUPLAST Ideal 8000**
2. Určené použití nebo určená použití: **Komunikace v domácnostech a obchodních prostorách**
3. Výrobce: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Oprávněný zástupce: **netýká se**
5. Systém(-y) posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností: **systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Notifikovaná jednotka:  
**ift Rosenheim; číslo notifikace: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; číslo notifikace: 1827**  
**Mobilní Zkušebna stavební techniky (Laboratorium Techniki Budowlanej); číslo notifikace: 1054**  
**PfB; číslo notifikace: 1644**  
**ITB Varšava; číslo notifikace: 023**
7. Deklarované užitkové vlastnosti:

| Zásadní charakteristiky  | Užitkové vlastnosti                              |
|--|--|
| Vzduchová propustnost  | Třída 4  |
| Vodotěsnost  | Třída 4A   |
| Odolnost na zátěž větrem   | Třída B2   |
| Prostupnost tepla okna / balkonové dveře,<br>(výpočet, EN ISO 10077-1)                 | Uw – viz přílohu č. 1. prohlášení o vlastnostech |
| Obsah nebezpečných látek   | npd  |
| Nosnost zabezpečovacích zařízení   | 350 N  |
| *Akustické vlastnosti $R_w$ (C; Ctr):  |  |
| Plocha (m <sup>2</sup> ): $a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$ |  |
| (dB) $R_w = 34 (-1; -4)$ $R_w = 33 (-1; -4)$ $R_w = 32 (-1; -4)$ $R_w = 31 (-1; -4)$   |  |
| Vlastností spojené se zářením  |  |
| Zasklení trojsklo: 4/18/4/18/4   |  |
| $g = 53 \%$  |  |
| $L_t = 75 \%$  |  |

\* Hodnota  $R_w$  určena pro okna se zasklením s hodnotou  $R_w(C;Ctr)$  IGU=32(-1;-4)dB

8. Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace:  
**Netýká se**

Užitkové vlastnosti výš uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení o užitkových vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Jménem výrobce podepsal(-a):  
Bartosz Płotczyk, v Zambrowu dne, 02.01.2023


**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
IP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

**PŘÍLOHA Č. 1 PROHLÁŠENÍ O FUNKCÍCH**  
**Nr 8/2023**

| Hodnota $U_w$ určená pro referenční okno 1,23mx 1,48m |                                |                             |                              |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| $U_g$ W/m <sup>2</sup> K                              | Rozpěrka mezi panely           |                             |                              |
|   | Standard<br>$\Psi = 0,07$ W/mK | Teplý<br>$\Psi = 0,04$ W/mK | Teplý<br>$\Psi = 0,032$ W/mK |
| 1,1   | 1,3                            | 1,3                         | 1,2                          |
| 1,0   | 1,3                            | 1,2                         | 1,2                          |
| 0,9   | 1,2                            | 1,1                         | 1,1                          |
| 0,8   | 1,1                            | 1,1                         | 1,0                          |
| 0,7   | 1,1                            | 0,99                        | 0,97                         |
| 0,6   | 1,0                            | 0,92                        | 0,99                         |
| 0,5   | 0,93                           | 0,86                        | 0,84                         |

Podepsán jménem výrobce:

Bartosz Plotczyk



Zambrów dne 02.01.2023

Michał Godlewski

ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757

HP: 723-154-22-65 Regon: 200164221