

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU**  
č. 5/2023

1. Jediněčný identifikační kód typu výrobku: **REHAU Synego MD**
2. Určené použití nebo určená použití: **Komunikace v domácnostech a obchodních prostorách**
3. Výrobce: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Oprávněný zástupce: **netýká se**
5. Systém(-y) posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností: **systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Notifikovaná jednotka:  
**ift Rosenheim; číslo notifikace: 0757,**
7. Deklarované užitkové vlastnosti:

Zásadní charakteristiky	Užitkové vlastnosti
Vzduchová propustnost	Třída 3
Vodotěsnost	Třída 5A
Odolnost na zátěž větrem	Třída B2
Prostupnost tepla okna / balkonové dveře, (výpočtem, EN ISO 10077-1)	Uw – viz přílohu č. 1. prohlášení o vlastnostech
Obsah nebezpečných látek	npd
Nosnost zabezpečovacích zařízení	350 N
*Akustické vlastnosti Rw (C; Ctr):	
Plocha (m <sup>2</sup> ): a≤2,7                      2,7<a≤3,6                      3,6<a≤4,6                      a>4,6	
(dB)                      Rw = 34 (-1; -4)                      Rw = 33 (-1; -4)                      Rw = 32 (-1; -4)                      Rw = 31 (-1; -4)	
Vlastností spojené se zařízením	
Zasklení trojsklo: 4/18/4/18/4	
g = 53 %	
Lt = 75 %	

\* Hodnota Rw určena pro okna se zasklením s hodnotou Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace:  
**Netýká se**

Užitkové vlastnosti výš uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení o užitkových vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.


Jménem výrobce podepsal(-a):  
Bartosz Płotczyk, v Zambrowu dne, 02.01.2023

**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200264223

**PŘÍLOHA Č. 1 PROHLÁŠENÍ O FUNKCÍCH**  
**Nr 5/2023**

Hodnota $U_w$ určená pro referenční okno 1,23mx 1,48m		
$U_g$ W/m <sup>2</sup> K	Rozpěrka mezi panely	
	Standard $\Psi = 0,07$ W/mK	Teplý $\Psi = 0,04$ W/mK
0,9	1,13	1,04
0,8	1,06	0,97
0,7	1,00	0,91
0,6	0,93	0,81
0,5	0,86	0,77

Podepsán jménem výrobce:  
Bartosz Płotczyk



Zambrów dne 02.01.2023

**MONOLIT**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12

20-000 Zambrów, tel. 509 149 757  
: /23-154-22-65 Regon: 200164223