

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1/2023

1. Eindeutige Kennnummer des Produkttyps: **ACTIVE (WITAL Prestige)**
2. Verwendungszweck bzw. -zwecke: **Kommunikation in Privathäusern und an gewerblichen Standorten**
3. Hersteller: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Bevollmächtigter Vertreter: **unzutreffend**
5. System(-e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Benannte Stelle:
Laboratorium Techniki Budowlanej; Benennungsnummer: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; Benennungsnummer: 2189
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4		
Wasserdichtheit	Klasse 4A		
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C2		
Wärmedurchgangskoeffizient Fenster / Balkontüren, (lt. Berechnung, EN ISO 10077-1)	Uw - siehe Anlage 1 der Leistungserklärung		
Gehalt an gefährlichen Stoffen	k.A.		
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen;	350 N		
*Akustische Eigenschaften Rw (C; Ctr):			
Fläche (m ²): a ≤ 2,7	2,7 < a ≤ 3,6	3,6 < a ≤ 4,6	a > 4,6
(dB) Rw = 34 (-1; -4)	Rw = 33 (-1; -4)	Rw = 32 (-1; -4)	Rw = 31 (-1; -4)
Strahlungsrelevante Eigenschaften			
Verglasungseinheit 4/16/4	Verglasungseinheit 4/14/4/14/4		
g = 63 %	g = 53 %		
Lt = 81 %	Lt = 75 %		

* Rw-Wert ermittelt für ein Fenster mit Verglasung mit Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB


8. Geeignete technische Unterlagen oder spezifische technische Unterlagen:
nicht zutreffend

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:
Bartosz Płotczyk, in Zambrów, den 02.01.2023

"MONOLIT"


Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
IP: 723-154-22-65 Regon: 200164221



ANHANG NR. 1 ZUR LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 1/2023

Uw-Wert ermittelt für das Referenzfenster 1,23mx 1,48m		
Ug W/m²K	Zwischenscheiben-Abstandshalter	
	Standard $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Warm $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,32	1,23
1,0	1,25	1,16
0,9	1,18	1,09
0,8	1,11	1,02
0,7	1,04	0,95
0,6	0,97	0,88

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:
Bartosz Płotczyk


Zambrów des Tages, 02.01.2023

"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200166