

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2/2023

1. Eindeutige Kennnummer des Produkttyps: **ACTIVE Plus Therm (Wital Prestige Therm Light)**
2. Verwendungszweck bzw. -zwecke: **Kommunikation in Privathäusern und an gewerblichen Standorten**
3. Hersteller: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Bevollmächtigter Vertreter: **unzutreffend**
5. System(-e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Benannte Stelle:
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; Benennungsnummer; 2189
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4		
Wasserdichtheit	Klasse 7A		
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C5		
Wärmedurchgangskoeffizient Fenster / Balkontüren, (lt. Berechnung, EN ISO 10077-1)	Uw - siehe Anlage 1 der Leistungserklärung		
Gehalt an gefährlichen Stoffen	k.A.		
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen;	350 N		
*Akustische Eigenschaften Rw (C; Ctr):			
Fläche (m ²): a≤2,7	2,7<a≤3,6	3,6<a≤4,6	a>4,6
(dB) Rw = 34 (-1; -4)	Rw = 33 (-1; -4)	Rw = 32 (-1; -4)	Rw = 31 (-1; -4)
Strahlungsrelevante Eigenschaften			
Verglasungseinheit 4/16/4	Verglasungseinheit 4/18/4/18/4		
g = 63 %	g = 53 %		
Lt = 81 %	Lt = 75 %		

* Rw-Wert ermittelt für ein Fenster mit Verglasung mit Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Geeignete technische Unterlagen oder spezifische technische Unterlagen:
nicht zutreffend

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:
Bartosz Płotczyk, in Zambrów, den 02.01.2023


"MONOLIT"
Michał Godlewski
Ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów; tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

ANHANG NR. 1 ZUR LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 2/2023

Uw-Wert ermittelt für das Referenzfenster 1,23mx 1,48m		
Ug W/m ² K	Zwischenscheiben-Abstandshalter	
	Standard $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Warm $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,26	1,17
1,0	1,19	1,10
0,9	1,12	1,03
0,8	1,05	0,96
0,7	0,98	0,89
0,6	0,91	0,82
0,5	0,84	0,75

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Bartosz Płotczyk



Zambrów des Tages, 02.01.2023

MONOLIT

Michał Godlewski

ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757

☎: 723-154-22-65 Regon: 20016422