

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 9/2023

1. Eindeutige Kennnummer des Produkttyps: **ALUPLAST HST 85**
2. Verwendungszweck bzw. -zwecke: **Kommunikation in Privathäusern und an gewerblichen Standorten**
3. Hersteller: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Bevollmächtigter Vertreter: **unzutreffend**
5. System(-e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Benannte Stelle:
ift Rosenheim; Benennungsnummer: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; Benennungsnummer: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; Benennungsnummer: 1054
PfB; Benennungsnummer: 1644
ITB Warszawa; Benennungsnummer: 023
7. Erklärte Leistung:


| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|-------------------------------------|
| Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 |
| Wasserdichtheit | Klasse 4A |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | Klasse B2 |
| Wärmedurchgangskoeffizient Fenster / Balkontüren, (lt. Berechnung, EN ISO 10077-1) | $U_w \leq 1,3$ (W/m ² K) |
| Gehalt an gefährlichen Stoffen | k.A. |
| Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen; | 350 N |
| *Akustische Eigenschaften Rw (C; Ctr): | |
| Fläche (m ²): $a \leq 2,7$ | $2,7 < a \leq 3,6$ |
| | $3,6 < a \leq 4,6$ |
| | $a > 4,6$ |
| (dB) Rw = 34 (-1; -4) | Rw = 33 (-1; -4) |
| | Rw = 32 (-1; -4) |
| | Rw = 31 (-1; -4) |
| Strahlungsrelevante Eigenschaften | |
| Verglasungseinheit 4/18/4/18/4 | |
| g = 53 % | |
| Lt = 75 % | |

* Rw-Wert ermittelt für ein Fenster mit Verglasung mit Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Geeignete technische Unterlagen oder spezifische technische Unterlagen:
nicht zutreffend

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:
Bartosz Płotczyk, in Zambrów, den 02.01.2023

MONOLIT

 Michał Godlewski
 ul. Strzelnicza 12
 18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
 NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221