

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 7/2023

1. Eindeutige Kennnummer des Produkttyps: **ALUPLAST Ideal 7000**
2. Verwendungszweck bzw. -zwecke: **Kommunikation in Privathäusern und an gewerblichen Standorten**
3. Hersteller: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Bevollmächtigter Vertreter: **unzutreffend**
5. System(-e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Benannte Stelle:  
**ift Rosenheim; Benennungsnummer: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; Benennungsnummer: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; Benennungsnummer: 1054**  
**PfB; Benennungsnummer: 1644**  
**ITB Warszawa; Benennungsnummer: 023**
7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale  | Leistung                                   |
|---|--|
| Luftdurchlässigkeit   | Klasse 4                                   |
| Wasserdichtheit   | Klasse 4A                                  |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast   | Klasse B2                                  |
| Wärmedurchgangskoeffizient Fenster / Balkontüren,<br>(lt. Berechnung, EN ISO 10077-1) | Uw - siehe Anlage 1 der Leistungserklärung |
| Gehalt an gefährlichen Stoffen  | k.A.                                       |
| Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen;   | 350 N                                      |
| *Akustische Eigenschaften Rw (C; Ctr):  |  |
| Fläche (m <sup>2</sup> ): a≤2,7   | 2,7<a≤3,6                                  |
| (dB) Rw = 34 (-1; -4)   | Rw = 33 (-1; -4)                           |
|   | 3,6<a≤4,6                                  |
|   | Rw = 32 (-1; -4)                           |
|   | a>4,6                                      |
|   | Rw = 31 (-1; -4)                           |
| Strahlungsrelevante Eigenschaften   |  |
| Verglasungseinheit 4/18/4/18/4  |  |
| g = 53 %  |  |
| Lt = 75 %   |  |


\* Rw-Wert ermittelt für ein Fenster mit Verglasung mit Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Geeignete technische Unterlagen oder spezifische technische Unterlagen:  
**nicht zutreffend**

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:  
Bartosz Płotczyk, in Zambrów, den 02.01.2023

**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel: 509 149 757  
IP: 723-154-22-65 Regon: 20016422



**ANHANG NR. 1 ZUR LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**Nr. 7/2023**

| Uw-Wert ermittelt für das Referenzfenster 1,23mx 1,48m |                                      |                                  |                                   |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ug W/m <sup>2</sup> K                                  | Zwischenscheiben-Abstandshalter      |                                  |                                   |
|  | Standard<br>$\Psi = 0,07\text{W/mK}$ | Warm<br>$\Psi = 0,04\text{W/mK}$ | Warm<br>$\Psi = 0,032\text{W/mK}$ |
| 1,1  | 1,3                                  | 1,3                              | 1,2                               |
| 1,0  | 1,3                                  | 1,2                              | 1,2                               |
| 0,9  | 1,2                                  | 1,1                              | 1,1                               |
| 0,8  | 1,1                                  | 1,1                              | 1,0                               |
| 0,7  | 1,1                                  | 0,99                             | 0,97                              |
| 0,6  | 1,0                                  | 0,92                             | 0,99                              |
| 0,5  | 0,93                                 | 0,86                             | 0,84                              |

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:  
Bartosz Płotczyk



Zambrów des Tages, 02.01.2023

**"MONOLIT"**

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757

NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221