

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 12/2023

1. Eindeutige Kennnummer des Produkttyps: **ALUPLAST Ideal 7000** für
2. Verwendungszweck bzw. -zwecke: **Kommunikation in Privathäusern und an gewerblichen Standorten**
3. Hersteller: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Bevollmächtigter Vertreter: **unzutreffend**
5. System(-e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Benannte Stelle:
ift Rosenheim; Benennungsnummer: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; Benennungsnummer: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; Benennungsnummer: 1054
PfB; Benennungsnummer: 1644
ITB Warszawa; Benennungsnummer: 023
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Wasserdichtheit	Klasse 4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse B2
Wärmedurchgangskoeffizient Fenster / Balkontüren, (lt. Berechnung, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m ² K)
Gehalt an gefährlichen Stoffen	k.A.
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen;	350 N
*Akustische Eigenschaften Rw (C; Ctr):	
Fläche (m ²): $a \leq 2,7$	$2,7 < a \leq 3,6$
(dB) Rw = 34 (-1; -4)	Rw = 33 (-1; -4)
	$3,6 < a \leq 4,6$
	Rw = 32 (-1; -4)
	$a > 4,6$
	Rw = 31 (-1; -4)
Strahlungsrelevante Eigenschaften	
Verglasungseinheit 4/18/4/18/4	
$g = 53 \%$	
$L_t = 75 \%$	

* Rw-Wert ermittelt für ein Fenster mit Verglasung mit Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Geeignete technische Unterlagen oder spezifische technische Unterlagen:
nicht zutreffend

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:
Bartosz Płotczyk, in Zambrów, den 02.01.2023

"MONOLIT"
Michał Godlewski
Bartosz Płotczyk
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów; tel. 909 249 757
fax: 723-154-22-65 Regon: 200164221