

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 4/2023

1. Eindeutige Kennnummer des Produkttyps: **WITAL Prestige Tür**
2. Verwendungszweck bzw. -zwecke: **Kommunikation in Privathäusern und an gewerblichen Standorten**
3. Hersteller: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Bevollmächtigter Vertreter: **unzutreffend**
5. System(-e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Benannte Stelle:  
**LTB Dąbrowa Górnicza; Benennungsnummer : 1827**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4		
Wasserdichtheit	Klasse 1A		
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C2		
Wärmedurchgangskoeffizient Fenster / Balkontüren, (lt. Berechnung, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)		
Gehalt an gefährlichen Stoffen	k.A.		
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen;	350 N		
<b>*Akustische Eigenschaften Rw (C; Ctr):</b>			
Fläche (m <sup>2</sup> ): $a \leq 2,7$	$2,7 < a \leq 3,6$	$3,6 < a \leq 4,6$	$a > 4,6$
(dB) Rw = 34 (-1; -4)	Rw = 33 (-1; -4)	Rw = 32 (-1; -4)	Rw = 31 (-1; -4)
<b>Strahlungsrelevante Eigenschaften</b>			
Verglasungseinheit 4/16/4	Verglasungseinheit 4/14/4/14/4		
g = 63 %	g = 53 %		
Lt = 81 %	Lt = 75 %		

\* Rw-Wert ermittelt für ein Fenster mit Verglasung mit Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Geeignete technische Unterlagen oder spezifische technische Unterlagen:  
**nicht zutreffend**

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet von:  
Bartosz Plotczyk, in Zambrów, den 02.01.2023

**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
iP: 723-154-22-65 Regon: 200164221