

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr 2/2023

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: **ACTIVE Plus Therm (Wital Prestige Therm Light)**
2. Paredzētais vai būvizstrādājuma izumantojums: **Komunikācija mājās un tirdzniecības vietās**
3. Ražotāja: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Pilnvarotais pārstāvis: **nav piemērojams**
5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **sistēma 3**
6. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Identifikācijas numurs:  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; paziņojuma numurs: 2189**
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskās raksturlielumi	Būtiskās raksturlielumi
Gaisa caurlaidība	klase 4
Ūdensnecaurlaidība	klase 7A
Vēja slodzes pretestība	klase C5
durvju siltuma caurlaidība, stikls (skaitļojot zinā, EN ISO 10077-1)	Uw – skat. ekspluatācijas īpašību deklarācijas 1. pielikumu
Bīstamo vielu saturs	npd
Drošības ierīču krāvnēsība	350 N
*Akustiskās īpašības Rw (C; Ctr):	
virsmas (m <sup>2</sup> ):	a ≤ 2,7                      2,7 < a ≤ 3,6                      3,6 < a ≤ 4,6                      a > 4,6
(dB)	Rw = 34 (-1; -4)      Rw = 33 (-1; -4)      Rw = 32 (-1; -4)      Rw = 31 (-1; -4)
Ar radiāciju saistītās īpašības	
Stiklojuma iepakojums 4/16/4	Stiklojuma iepakojums 4/18/4/18/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

\* Rw vērtība tiek noteikta logam ar stiklojuma vērtību Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija vai specifiskā tehniskā dokumentācija::  
**nav piemērojams**

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā paraksta:

Bartosz Płotczyk, Zambrówa tālāk, 02.01.2023

**“MONOLIT”**

Michał Godlewski

ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 249 757...


723-154-22-65 Regon: 200164221

**PAPILDINĀJUMS DARBĪBAS DEKLARĀCIJAI**  
**Nr 2/2023**

Uw vērtība, kas noteikta atsaucēs logam 1.23mx 1.48mm		
Ug W/m <sup>2</sup> K	Starprušu starplikas	
	Standarta $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Silts $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,26	1,17
1,0	1,19	1,10
0,9	1,12	1,03
0,8	1,05	0,96
0,7	0,98	0,89
0,6	0,91	0,82
0,5	0,84	0,75

Ražotāja vārdā parakstījis:

Bartosz Płotczyk



Dienas Zambrova, 02.01.2023

**"MONOLIT"**

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164223