

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**  
**Nr 11/2023**

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: **ALUPLAST Ideal 4000 trešais**
2. Paredzētais vai būvizstrādājuma izumantojums: **Komunikācija mājās un tirdzniecības vietās**
3. Ražotāja: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Pilnvarotais pārstāvis: **nav piemērojams**
5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **sistēma 3**
6. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Identifikācijas numurs:  
**ift Rosenheim; paziņojuma numurs: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; paziņojuma numurs: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; paziņojuma numurs: 1054**  
**PfB; paziņojuma numurs: 1644**  
**ITB Warszawa; paziņojuma numurs: 023**
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskās raksturlielumi	Būtiskās raksturlielumi
Gaisa caurlaidība	klase 4
Ūdenscaurlaidība	klase 4A
Vēja slodzes pretestība	klase B2
durvju siltuma caurlaidība, stikls (skaitļojot zinā, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)
Bīstamo vielu saturs	npd
Drošības ierīču krāvnēsība	350 N
*Akustiskās īpašības $R_w$ (C; Ctr):	
virsmā (m <sup>2</sup> ): $a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$	
(dB) $R_w = 34$ (-1; -4) $R_w = 33$ (-1; -4) $R_w = 32$ (-1; -4) $R_w = 31$ (-1; -4)	
Ar radiāciju saistītās īpašības	
Stiklojuma iepakojums 4/16/4	Stiklojuma iepakojums 4/14/4/12/4
$g = 63$ %	$g = 53$ %
$L_t = 81$ %	$L_t = 75$ %

\*  $R_w$  vērtība tiek noteikta logam ar stiklojuma vērtību  $R_w(C;Ctr)$   $IGU=32(-1;-4)$ dB

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija vai specifiskā tehniskā dokumentācija:  
**nav piemērojams**

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā paraksta:  
Bartosz Płotczyk, Zambrova tālāk, 02.01.2023

**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
P: 723-154-22-65 Regon: 200164221