

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.
Nr 10/2023**

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: **ALUPLAST Intertec 85**
2. Paredzētais vai būvizstrādājuma izumantojums: **Komunikācija mājās un tirdzniecības vietās**
3. Ražotāja: **Monolit Michał Godlewski,**
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Pilnvarotais pārstāvis: **nav piemērojams**
5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **sistēma 3**
6. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Identifikācijas numurs:
ift Rosenheim; paziņojuma numurs: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; paziņojuma numurs: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; paziņojuma numurs: 1054
PfB; paziņojuma numurs: 1644
ITB Warszawa; paziņojuma numurs: 023
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskās raksturlielumi	Būtiskās raksturlielumi
Gaisa caurlaidība	klase 4
Ūdensnecaurlaidība	klase 4A
Vēja slodzes pretestība	klase B2
durvju siltuma caurlaidība, stikls (skaitļojot zinā, EN ISO 10077-1)	Uw -- skat. ekspluatācijas īpašību deklarācijas 1. pielikumu
Bīstamo vielu saturs	npd
Drošības ierīču kravnesība	350 N
*Akustiskās īpašības Rw (C; Ctr):	
virsmas (m ²):	a ≤ 2,7 2,7 < a ≤ 3,6 3,6 < a ≤ 4,6 a > 4,6
(dB)	Rw = 34 (-1; -4) Rw = 33 (-1; -4) Rw = 32 (-1; -4) Rw = 31 (-1; -4)
Ar radiāciju saistītās īpašības	
Stiklojuma iepakojums 4/18/4/18/4	
g = 53 %	
Lt = 75 %	

* Rw vērtība tiek noteikta logam ar stiklojuma vērtību Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
nav piemērojams

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā paraksta:

Bartosz Płotczyk, Zambrova tālāk, 02.01.2023


"MONOLIT"

ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

PAPILDINĀJUMS DARBĪBAS DEKLARĀCIJAI
Nr 10/2023

Uw vērtība, kas noteikta atsauces logam 1.23mx 1.48mm			
Ug W/m ² K	Starprušu starplikas		
	Standarta $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Silts $\Psi = 0,04\text{W/mK}$	Silts $\Psi = 0,032\text{W/mK}$
1,1	1,3	1,3	1,2
1,0	1,3	1,2	1,2
0,9	1,2	1,1	1,1
0,8	1,1	1,1	1,0
0,7	1,1	0,99	0,97
0,6	1,0	0,92	0,99
0,5	0,93	0,86	0,84

Ražotāja vārdā parakstījis:
Bartosz Płotczyk



Dienas Zambrova, 02.04.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrow, tel. 509 149 757
123-154-22-65 Regon: 200164221