

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Nr 3/2023

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: **EXCLUSIVE Line (WITAL Prestige Therm)**
2. Paredzētais vai būvizstrādājuma izumantojums: **Komunikācija mājās un tirdzniecības vietās**
3. Ražotāja: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Pilnvarotais pārstāvis: **nav piemērojams**
5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **sistēma 3**
6. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Identifikācijas numurs:
Laboratorium Techniki Budowlanej; paziņojuma numurs: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; paziņojuma numurs: 2189
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskās raksturlielumi	Būtiskās raksturlielumi
Gaisa caurlaidība	klase 4
Ūdensnecaurlaidība	Klase 4A
Vēja slodzes pretestība	klase C2
durvju siltuma caurlaidība, stikls (skaitļojot zinā, EN ISO 10077-1)	Uw – skat. ekspluatācijas īpašību deklarācijas 1. pielikumu
Bīstamo vielu saturs	npd
Drošības ierīču kravnesība	350 N
*Akustiskās īpašības Rw (C; Ctr):	
virsmas (m ²):	a ≤ 2,7 2,7 < a ≤ 3,6 3,6 < a ≤ 4,6 a > 4,6
(dB)	Rw = 34 (-1; -4) Rw = 33 (-1; -4) Rw = 32 (-1; -4) Rw = 31 (-1; -4)
Ar radiāciju saistītās īpašības	
Stiklojuma iepakojums 4/16/4	Stiklojuma iepakojums 4/18/4/18/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

* Rw vērtība tiek noteikta logam ar stiklojuma vērtību Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija vai specifiskā tehniskā dokumentācija:
nav piemērojams

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā paraksta:

Bartosz Płotczyk, Zambrova tālāk, 02.01.2023


"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 20016422

PAPILDINĀJUMS DARBĪBAS DEKLARĀCIJAI
Nr 3/2023

Uw vērtība, kas noteikta atsauces logam 1.23mx 1.48mm		
Ug W/m ² K	Starprušu starplikas	
	Standarta $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Silts $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,24	1,15
1,0	1,17	1,08
0,9	1,10	1,01
0,8	1,03	0,94
0,7	0,97	0,88
0,6	0,90	0,81
0,5	0,83	0,74

Ražotāja vārdā parakstījis:

Bartosz Płotczyk



Dienas Zambrova, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski

ul. Strzelnicza 12

13-300 Zambrów, tel. 509 149 757

tel. 223-154-22-65 Regon: 200164227