

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ACTIVE (WITAL Prestige)**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych**
3. Producent: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka notyfikowana:
LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numer notyfikacji: 2189
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Wodoszczelność	Klasa 4A
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2
Przenikalność cieplna okna/ drzwi balkonowe, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Uw – patrz załącznik nr 1. deklaracji właściwości użytkowych
Zawartość substancji niebezpiecznych	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
*Właściwości akustyczne R_w (C; Ctr):	
powierzchnia (m ²): $a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$	
(dB) $R_w = 34 (-1; -4)$ $R_w = 33 (-1; -4)$ $R_w = 32 (-1; -4)$ $R_w = 31 (-1; -4)$	
Właściwości związane z promieniowaniem	
Pakiet szybowy 4/16/4	Pakiet szybowy 4/14/4/14/4
g = 63%	g = 53 %
Lt = 81%	Lt = 75 %

* Wartość R_w określana dla okna z oszkleniem o wartości $R_w(C;Ctr)$ IGU=32(-1;-4)dB


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bartosz Płotczyk, w Zambrowie dnia, 02.01.2023

"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów; tel. 509 149 757 ...
NIP: 723-154-22-65 Regon: 20016422



ZAŁĄCZNIK NR1 DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1/2023

Wartość U_w określona dla okna referencyjnego 1,23mx 1,48m		
U_g W/m ² K	Międzyszybowa ramka dystansowa	
	Standardowa $\Psi = 0,07$ W/mK	Ciepła $\Psi = 0,04$ W/mK
1,1	1,32	1,23
1,0	1,25	1,16
0,9	1,18	1,09
0,8	1,11	1,02
0,7	1,04	0,95
0,6	0,97	0,88

W imieniu producenta podpisał:

Bartosz Płoczyk

"MONOLIT"

Michał Godlewski

ul. Strzełnicza 112

58-300 Zambrowski tel. 509 149 757

Zambrowski dnia: 02.01.2023

77 7134 22 85 Regon: 200184221