

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 6/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALUPLAST Ideal 4000**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych**
3. Producent: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka notyfikowana:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numer notyfikacji: 1054
PfB; numer notyfikacji: 1644
ITB Warszawa; numer notyfikacji: 023
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Wodoszczelność	Klasa 4A
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa B2
Przenikalność cieplna okna/ drzwi balkonowe, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Uw – patrz załącznik nr 1. deklaracji właściwości użytkowych
Zawartość substancji niebezpiecznych	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N
*Właściwości akustyczne Rw (C; Ctr):	
powierzchnia (m ²): a≤2,7 2,7<a≤3,6 3,6<a≤4,6 a>4,6	
(dB) Rw = 34 (-1; -4) Rw = 33 (-1; -4) Rw = 32 (-1; -4) Rw = 31 (-1; -4)	
Właściwości związane z promieniowaniem	
Pakiet szybowy 4/16/4	Pakiet szybowy 4/14/4/12/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

* Wartość Rw określana dla okna z oszkleniem o wartości Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Bartosz Płotczyk, w Zambrówie dnia, 02.01.2023


"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów; tel. 509 146 757...
KRS 154-22-65 Regon: 200164221

ZAŁĄCZNIK NR1 DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 6/2023

Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23mx 1,48m			
Ug W/m ² K	Międzyszybowa ramka dystansowa		
	Standardowa $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Ciepła $\Psi = 0,04\text{W/mK}$	Ciepła $\Psi = 0,032\text{W/mK}$
1,1	1,3	1,3	1,2
1,0	1,3	1,2	1,2
0,9	1,2	1,1	1,1
0,8	1,1	1,1	1,0
0,7	1,1	0,99	0,97
0,6	1,0	0,92	0,99
0,5	0,93	0,86	0,84

W imieniu producenta podpisał:

Bartosz Płotczyk


Zambrów dnia, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski

ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757

NIP: 723-154-22-65 Regon: 20016422