

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 10/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALUPLAST Intertec 85**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych**
3. Producent: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Jednostka notyfikowana:
ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numer notyfikacji: 1054
PfB; numer notyfikacji: 1644
ITB Warszawa; numer notyfikacji: 023
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		
Wodoszczelność	Klasa 4A		
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa B2		
Przenikalność cieplna okna/ drzwi balkonowe, (obliczeniowo, EN ISO 10077-1)	Uw – patrz załącznik nr 1. deklaracji właściwości użytkowych		
Zawartość substancji niebezpiecznych	npd		
Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N		
*Właściwości akustyczne R_w (C; Ctr):			
powierzchnia (m ²): $a \leq 2,7$	$2,7 < a \leq 3,6$	$3,6 < a \leq 4,6$	$a > 4,6$
(dB) $R_w = 34 (-1; -4)$	$R_w = 33 (-1; -4)$	$R_w = 32 (-1; -4)$	$R_w = 31 (-1; -4)$
Właściwości związane z promieniowaniem			
Pakiet szybowy 4/18/4/18/4			
$g = 53 \%$			
$L_t = 75 \%$			


* Wartość R_w określana dla okna z oszkleniem o wartości $R_w(C;Ctr)$ IGU=32(-1;-4)dB

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):


Bartosz Płotczyk, w Zambrówie dnia, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 20016422

ZAŁĄCZNIK NR1 DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 10/2023

Wartość U_w określona dla okna referencyjnego 1,23mx 1,48m			
U_g W/m ² K	Międzyszybowa ramka dystansowa		
	Standardowa $\Psi = 0,07$ W/mK	Ciepła $\Psi = 0,04$ W/mK	Ciepła $\Psi = 0,032$ W/mK
1,1	1,3	1,3	1,2
1,0	1,3	1,2	1,2
0,9	1,2	1,1	1,1
0,8	1,1	1,1	1,0
0,7	1,1	0,99	0,97
0,6	1,0	0,92	0,99
0,5	0,93	0,86	0,84

W imieniu producenta podpisał:
Bartosz Płotczyk


Zambrów dnia, 02.01.2023

"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
☎: 723-154-22-65 Regon: 20016422