

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
5/2023

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **REHAU Synego MD**
2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia: **Komunikácia v obytných a nákupných priestoroch**
3. Výrobca: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów, Poľsko.
4. Oprávnený zástupca: **netýka sa**
5. Systém/-y hodnotenia a kontroly stálosti úžitkových vlastností: **systém 3**
6. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifikovaná osoba:
ift Rosenheim; notifikačné číslo: 0757,
7. Deklarované úžitkové vlastnosti/parametre:

Podstatné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti
Priepustnosť vzduchu	Trieda 3
Vodotesnosť	Trieda 5A
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Trieda B2
Tepelná priepustnosť okna / balkónové dvere, (výpočtovo, EN ISO 10077-1)	Uw – pozrite prílohu 1. vyhlásenia o parametroch
Obsah nebezpečných látok	NPD
Nosnosť bezpečnostných zariadení	350 N
* Akustické vlastnosti R_w (C; Ctr):	
plocha (m ²):	a ≤ 2,7 2,7 < a ≤ 3,6 3,6 < a ≤ 4,6 a > 4,6
(dB)	$R_w = 34 (-1; -4)$ $R_w = 33 (-1; -4)$ $R_w = 32 (-1; -4)$ $R_w = 31 (-1; -4)$
Vlastnosti súvisiace so žiarením	
Kompaktné sklo 4/18/4/18/4	
g = 53 %	
Lt = 75 %	

* Hodnota R_w stanovená pre okno so zasklením s hodnotou $R_w(C;Ctr)$ IGU=32(-1;-4)dB

8. Príslušná technická dokumentácia alebo špeciálna technická dokumentácia:
netýka sa

Úžitkové vlastnosti / parametre vyššie uvedeného výrobku sa zhodujú so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je vydané v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal/-a:
Bartosz Płotczyk, Zambrów, dňa 02.01.2023

MONOLIT
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
REGON: 142226577

PRÍLOHA Č.1 K VYHLÁSENIE O VLASTNOSTÁCH
č. 5/2023

Hodnota U_w určená pre referenčné okno 1,23 mx 1,48 m		
U_g W/m ² K	Dištančná vložka medzi sklo	
	Štandardné $\Psi = 0,07$ W/mK	Teplý $\Psi = 0,04$ W/mK
0,9	1,13	1,04
0,8	1,06	0,97
0,7	1,00	0,91
0,6	0,93	0,84
0,5	0,86	0,77

V mene výrobcu podpísal:
Bartosz Plotczyk


Zambrów deň, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221