

IZJAVA O LASTNOSTIH
Št. 2/2023

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **ACTIVE Plus Therm (WITAL Prestige Therm Light)**
2. Predvidena uporaba ali uporabe: **Komunikacija na domačih in poslovnih lokacijah**
3. Proizvajalec: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Pooblaščen zastopnik: **ne tiče se**
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **sistem 3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Priglašeni organi:
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; identifikacijska številka: 1054
7. Navedene lastnosti:

Bistvene karakteristike	Lastnosti
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	Razred 7A
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	Razred C5
Toplotna prehodnost okna/ balkonskih vrat, (izračunano, EN ISO 10077-1)	Uw – glejte prilogo 1. k izjavi o lastnostih
Vsebnost nevarnih snovi	npd
Nosilnost varnostnih naprav	350 N
*Akustične lastnosti Rw (C; Ctr):	
površina (m ²): a≤2,7 2,7<a≤3,6 3,6<a≤4,6 a>4,6	
(dB) Rw = 34 (-1; -4) Rw = 33 (-1; -4) Rw = 32 (-1; -4) Rw = 31 (-1; -4)	
Lastnosti povezani s sevanjem	
Paket za zasteklitev 4/16/4	Paket za zasteklitev 4/18/4/18/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

* Vrednost Rw je določeno za okna za zasteklitvijo Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB


8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
ne tiče se

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bartosz Płotczyk, v Zambrowu dne, 02.01.2023

"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
REGON: 14164221




PRILOGA ŠT.1 K IZJAVI O LASTNOSTIH
Št. 2/2023

Vrednost U_w določena za referenčno okno 1,23mx 1,48m		
U_g W/m ² K	Medstekleni distančnik	
	Standarden $\Psi = 0,07$ W/mK	Topel $\Psi = 0,04$ W/mK
1,1	1,26	1,17
1,0	1,19	1,10
0,9	1,12	1,03
0,8	1,05	0,96
0,7	0,98	0,89
0,6	0,91	0,82
0,5	0,84	0,75

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bartosz Płotczyk


Zambrów dne, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12

13-300 Zambrów, tel. 509 149 757

723-154-22-65 Regon: 200164221