

IZJAVA O LASTNOSTIH
Št. 9/2023

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **ALUPLAST HST 85**
2. Predvidena uporaba ali uporabe: **Komunikacija na domačih in poslovnih lokacijah**
3. Proizvajalec: **Monolit Michał Godlewski,**
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Pooblaščen zastopnik: **ne tiče se**
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **sistem 3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Priglašeni organi:
ift Rosenheim; identifikacijska številka: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; identifikacijska številka: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; identifikacijska številka: 1054
PfB; identifikacijska številka: 1644
ITB Warszawa; identifikacijska številka: 023
7. Navedene lastnosti:

Bistvene karakteristike	Lastnosti
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	Razred 4A
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	Razred B2
Toplotna prehodnost okna/ balkonskih vrat, (izračunano, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m ² K)
Vsebnost nevarnih snovi	npd
Nosilnost varnostnih naprav	350 N
*Akustične lastnosti R_w (C; Ctr):	
površina (m ²): $a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$	
(dB) $R_w = 34$ (-1; -4) $R_w = 33$ (-1; -4) $R_w = 32$ (-1; -4) $R_w = 31$ (-1; -4)	
Lastnosti povezani s sevanjem	
Paket za zasteklitev 4/18/4/18/4	
$g = 53$ %	
$L_t = 75$ %	

* Vrednost R_w je določeno za okna za zasteklitvijo $R_w(C;Ctr)$ IGU=32(-1;-4)dB

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
ne tiče se

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bartosz Plotczyk, v Zambrówu dne, 02.01.2023

"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 · Regon: 200164222

