

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**Št. 6/2023**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **ALUPLAST Ideal 4000**
2. Predvidena uporaba ali uporabe: **Komunikacija na domačih in poslovnih lokacijah**
3. Proizvajalec: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Pooblaščenec zastopnik: **ne tiče se**
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **sistem 3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Priglašeni organi:  
**ift Rosenheim; identifikacijska številka: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; identifikacijska številka: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; identifikacijska številka: 1054**  
**PfB; identifikacijska številka: 1644**  
**ITB Warszawa; identifikacijska številka: 023**
7. Navedene lastnosti:

Bistvene karakteristike	Lastnosti
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	Razred 4A
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	Razred B2
Toplotna prehodnost okna/ balkonskih vrat, (izračunano, EN ISO 10077-1)	Uw – glejte prilogo 1. k izjavi o lastnostih
Vsebnost nevarnih snovi	npd
Nosilnost varnostnih naprav	350 N
* Akustične lastnosti Rw (C; Ctr): površina (m <sup>2</sup> ): a ≤ 2,7                      2,7 < a ≤ 3,6                      3,6 < a ≤ 4,6                      a > 4,6 (dB)                      Rw = 34 (-1; -4)                      Rw = 33 (-1; -4)                      Rw = 32 (-1; -4)                      Rw = 31 (-1; -4)	
Lastnosti povezani s sevanjem	
Paket za zasteklitev 4/16/4	Paket za zasteklitev 4/14/4/12/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

\* Vrednost Rw je določeno za okna za zasteklitvijo Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:  
**ne tiče se**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
Bartosz Płotczyk, v Zambrówu dne, 02.01.2023


**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164

**PRILOGA ŠT.1 K IZJAVI O LASTNOSTIH**  
**Št. 6/2023**

Vrednost $U_w$ določena za referenčno okno 1,23mx 1,48m			
Ug W/m <sup>2</sup> K	Medstekleni distančnik		
	Standarden $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Topel $\Psi = 0,04\text{W/mK}$	Topel $\Psi = 0,032\text{W/mK}$
1,1	1,3	1,3	1,2
1,0	1,3	1,2	1,2
0,9	1,2	1,1	1,1
0,8	1,1	1,1	1,0
0,7	1,1	0,99	0,97
0,6	1,0	0,92	0,99
0,5	0,93	0,86	0,84

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bartosz Płotczyk



Zambrów dne, 02.01.2023

**"MONOLIT"**

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 20016422