

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 3/2023

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EXCLUSIVE Line (WITAL Prestige Therm)**
2. Predvidena uporaba ali uporabe: **Komunikacija na domačih in poslovnih lokacijah**
3. Proizvajalec: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Pooblaščen zastopnik: **ne tiče se**
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **sistem 3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Priglašeni organi:  
**LTB Dąbrowa Górnicza; identifikacijska številka: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; identifikacijska številka: 1054**

7. Navedene lastnosti:

Bistvene karakteristike	Lastnosti
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	Razred 4A
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	Razred C2
Toplotna prehodnost okna/ balkonskih vrat, (izračunano, EN ISO 10077-1)	Uw – glejte prilogo 1. k izjavi o lastnostih
Vsebnost nevarnih snovi	npd
Nosilnost varnostnih naprav	350 N
*Akustične lastnosti Rw (C; Ctr): površina (m <sup>2</sup> ): a≤2,7                      2,7<a≤3,6                      3,6<a≤4,6                      a>4,6 (dB)                      Rw = 34 (-1; -4)                      Rw = 33 (-1; -4)                      Rw = 32 (-1; -4)                      Rw = 31 (-1; -4)	
Lastnosti povezani s sevanjem	
Paket za zasteklitev 4/16/4	Paket za zasteklitev 4/18/4/18/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

\* Vrednost Rw je določeno za okna za zasteklitvijo Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:  
**ne tiče se**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.


Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
Bartosz Płotczyk, v Zambrowu dne, 02.01.2023

**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

**PRILOGA ŠT.1 K IZJAVI O LASTNOSTIH**  
**Št. 3/2023**

Vrednost $U_w$ določena za referenčno okno 1,23mx 1,48m		
Ug W/m <sup>2</sup> K	Medstekleni distančnik	
	Standarden $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Topel $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,24	1,15
1,0	1,17	1,08
0,9	1,10	1,01
0,8	1,03	0,94
0,7	0,97	0,88
0,6	0,90	0,81
0,5	0,83	0,74

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
Bartosz Płotczyk

  
Zambrów dne, 02.01.2023

**"MONOLIT"**

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
\*P: 723-154-22-65 Regon: 20016422\*