

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 5/2023

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **REHAU Synego MD**
2. Predvidena uporaba ali uporabe: **Komunikacija na domačih in poslovnih lokacijah**
3. Proizvajalec: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Pooblaščen zastopnik: **ne tiče se**
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **sistem 3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Priglašeni organi:
ift Rosenheim; identifikacijska številka: 0757,
7. Navedene lastnosti:

Bistvene karakteristike	Lastnosti
Prepustnost zraka	Razred 3
Vodotesnost	Razred 5A
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	Razred B2
Toplotna prehodnost okna/ balkonskih vrat, (izračunano, EN ISO 10077-1)	Uw – glejte prilogo 1. k izjavi o lastnostih
Vsebnost nevarnih snovi	npd
Nosilnost varnostnih naprav	350 N
*Akustične lastnosti Rw (C; Ctr):	
površina (m ²): a≤2,7 2,7<a≤3,6 3,6<a≤4,6 a>4,6	
(dB) Rw = 34 (-1; -4) Rw = 33 (-1; -4) Rw = 32 (-1; -4) Rw = 31 (-1; -4)	
Lastnosti povezani s sevanjem	
Paket za zasteklitev 4/18/4/18/4	
g = 53 %	
Lt = 75 %	

* Vrednost Rw je določeno za okna za zasteklitvijo Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
ne tiče se

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Bartosz Płotczyk, v Zambrowu dne, 02.01.2023


"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 20016422

PRILOGA ŠT.1 K IZJAVI O LASTNOSTIH
Št. 5/2023

Vrednost U_w določena za referenčno okno 1,23mx 1,48m		
Ug W/m ² K	Medstekleni distančnik	
	Standarden $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Topel $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
0,9	1,13	1,04
0,8	1,06	0,97
0,7	1,00	0,91
0,6	0,93	0,84
0,5	0,86	0,77

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Bartosz Płotczyk



Zambrów dne, 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
13-300 Zambrów, tel. 509 149 757
13-54-22-65 Regon: 20016422