

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**Št. 4/2023**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **WITAL Prestige Vrata**
2. Predvidena uporaba ali uporabe: **Komunikacija na domačih in poslovnih lokacijah**
3. Proizvajalec: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Pooblaščen zastopnik: **ne tiče se**
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **sistem 3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Priglašeni organi:  
**LTB Dąbrowa Górnicza; identifikacijska številka: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; identifikacijska številka: 1054**
7. Navedene lastnosti:

Bistvene karakteristike	Lastnosti
Prepustnost zraka	Razred 4
Vodotesnost	Razred 1A
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	Razred C2
Toplotna prehodnost okna/ balkonskih vrat, (izračunano, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)
Vsebnost nevarnih snovi	npd
Nosilnost varnostnih naprav	350 N
*Akustične lastnosti $R_w$ (C; Ctr):	
površina (m <sup>2</sup> ): $a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$	
(dB) $R_w = 34$ (-1; -4) $R_w = 33$ (-1; -4) $R_w = 32$ (-1; -4) $R_w = 31$ (-1; -4)	
Lastnosti povezani s sevanjem	
Paket za zasteklitev 4/16/4	Paket za zasteklitev 4/14/4/14/4
$g = 63$ %	$g = 53$ %
$L_t = 81$ %	$L_t = 75$ %

\* Vrednost  $R_w$  je določeno za okna za zasteklitvijo  $R_w(C;Ctr)$  IGU=32(-1;-4)dB

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:  
**ne tiče se**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
Bartosz Płotczyk, v Zambrowu dne, 02.01.2023

