

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 9/2023

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **ALUPLAST HST 85**
2. A gyártó által meghatározott alkalmazása vagy alkalmazásai: **Kommunikáció otthoni és kereskedelmi helyszíneken**
3. Gyártó: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Meghatalmazott képviselő: **nem alkalmazandó**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3 rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Bejelentett szervezet:  
**ift Rosenheim; bejelentési szám: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; bejelentési szám: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej [Mobil Építéstechnikai Laboratórium]; bejelentési szám: 1054**  
**PfB; bejelentési szám: 1644**  
**ITB Warszawa; bejelentési szám: 023**
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Légáteresztés	4. osztály
Vízzáróság	4A osztály
Ellenállás a szélterheléssel szemben	B2 osztály
Ablakok/ balkonajtók hőátbocsátási tényezője, (számított, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)
Veszélyes anyag tartalom	NPD
A védő szerkezetek teherbírása	350 N
*Akusztikai jellemzők $R_w$ (C; Ctr):	
felület (m <sup>2</sup> ):	$a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$
(dB)	$R_w = 34$ (-1; -4) $R_w = 33$ (-1; -4) $R_w = 32$ (-1; -4) $R_w = 31$ (-1; -4)
Sugárzással kapcsolatos jellemzők	
Üveg 4/18/4/18/4	
$g = 53\%$	
$L_t = 75\%$	


\* A  $R_w$ (C;Ctr) értékű üvegezésű ablakra meghatározott  $R_w$  érték  $IGU=32(-1;-4)$ dB

8. Megfelelő műszaki dokumentáció vagy speciális műszaki dokumentáció:  
**nem alkalmazandó**

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen Teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelete szerint történt a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bartosz Plotczyk, Zambrów, 02.01.2023

  
**"MONOLIT"**  
 Michał Godlewski  
 ul. Strzelnicza 12  
 18-300 Zambrów, tel. 509 49 757  
 NIP: 723-154-22-65 Regon: 20016422