

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 2/2023

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **ACTIVE Plus Therm (Wital Prestige Therm Light)**
2. A gyártó által meghatározott alkalmazása vagy alkalmazásai: **Kommunikáció otthoni és kereskedelmi helyszíneken**
3. Gyártó: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Meghatalmazott képviselő: **nem alkalmazandó**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3 rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Bejelentett szervezet:  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej [Mobil Építéstechnikai Laboratórium]; bejelentési szám: 1054**
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Légáteresztés	4. osztály
Vízzáróság	7A osztály
Ellenállás a szélterheléssel szemben	C5 osztály
Ablakok/ balkonajtók hőátbocsátási tényezője, (számított, EN ISO 10077-1)	Uw – lásd a teljesítménynyilatkozat 1. sz. mellékletét
Veszélyes anyag tartalom	NPD
A védő szerkezetek teherbírása	350 N
*Akusztikai jellemzők Rw (C; Ctr):	
felület (m <sup>2</sup> ):	a ≤ 2,7                      2,7 < a ≤ 3,6                      3,6 < a ≤ 4,6                      a > 4,6
(dB)	Rw = 34 (-1; -4)                      Rw = 33 (-1; -4)                      Rw = 32 (-1; -4)                      Rw = 31 (-1; -4)
Sugárzással kapcsolatos jellemzők	
Üveg 4/16/4	Üveg 4/18/4/18/4
g = 63%	g = 53%
Lt = 81%	Lt = 75%

\* A Rw(C;Ctr) értékű üvegezésű ablakra meghatározott Rw érték IGU=32(-1;-4)dB

8. Megfelelő műszaki dokumentáció vagy speciális műszaki dokumentáció:  
**nem alkalmazandó**

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen Teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelete szerint történt a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőségére.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bartosz Płotczyk, Zambrów, 02.01.2023


**MONOLIT**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel: 509 149 757  
WP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

**MELLÉKLET A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 1. SZ**  
**Nr 2/2023**

A referencia ablakhoz meghatározott $U_w$ érték 1,23mx1,48m		
Ug W/m <sup>2</sup> K	Lapok közötti távtartó	
	Alapértelmezett $\Psi = 0,07\text{W/mK}$	Meleg $\Psi = 0,04\text{W/mK}$
1,1	1,26	1,17
1,0	1,19	1,10
0,9	1,12	1,03
0,8	1,05	0,96
0,7	0,98	0,89
0,6	0,91	0,82
0,5	0,84	0,75

A gyártó nevében aláírta:

Bartosz Plotczyk



A nap Zambrówja, 02.01.2023

**"MONOLIT"**

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221