

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 12/2023

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **ALUPLAST IDEAL 7000 Ajtó**
2. A gyártó által meghatározott alkalmazása vagy alkalmazásai: **Kommunikáció otthoni és kereskedelmi helyszíneken**
3. Gyártó: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Meghatalmazott képviselő: **nem alkalmazandó**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3 rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Bejelentett szervezet:
ift Rosenheim; bejelentési szám: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; bejelentési szám: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej [Mobil Építéstechnikai Laboratórium]; bejelentési szám: 1054
PfB; bejelentési szám: 1644
ITB Warszawa; bejelentési szám: 023
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Légáteresztés	4. osztály
Vízzáróság	4A osztály
Ellenállás a szélterheléssel szemben	B2 osztály
Ablakok/ balkonajtók hőátbocsátási tényezője, (számított, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m ² K)
Veszélyes anyag tartalom	NPD
A védő szerkezetek teherbírása	350 N
*Akusztikai jellemzők R_w (C; Ctr):	
felület (m ²):	$a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$
(dB)	$R_w = 34$ (-1; -4) $R_w = 33$ (-1; -4) $R_w = 32$ (-1; -4) $R_w = 31$ (-1; -4)
Sugárzással kapcsolatos jellemzők	
Üveg 4/16/4	Üveg 4/14/4/12/4
$g = 63\%$	$g = 53\%$
$L_t = 81\%$	$L_t = 75\%$

* A R_w (C;Ctr) értékű üvegezésű ablakra meghatározott R_w érték $IGU=32(-1;-4)$ dB

8. Megfelelő műszaki dokumentáció vagy speciális műszaki dokumentáció:
nem alkalmazandó

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen Teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelete szerint történt a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Bartosz Płotczyk, Zambrów, 02.01.2023


MONOLIT
 Michał Godlewski
 ul. Strzelnicza 12
 18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
 NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221