

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 7/2023

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **ALUPLAST Ideal 7000**
2. A gyártó által meghatározott alkalmazása vagy alkalmazásai: **Kommunikáció otthoni és kereskedelmi helyszíneken**
3. Gyártó: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Meghatalmazott képviselő: **nem alkalmazandó**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3 rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Bejelentett szervezet:
ift Rosenheim; bejelentési szám: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; bejelentési szám: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej [Mobil Építéstechnikai Laboratórium]; bejelentési szám: 1054
PfB; bejelentési szám: 1644
ITB Warszawa; bejelentési szám: 023
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Légáteresztés	4. osztály
Vízzáróság	4A osztály
Ellenállás a szélterheléssel szemben	B2 osztály
Ablakok/ balkonajtók hőátbocsátási tényezője, (számított, EN ISO 10077-1)	U _w – lásd a teljesítménynyilatkozat 1. sz. mellékletét
Veszélyes anyag tartalom	NPD
A védő szerkezetek teherbírása	350 N
*Akusztikai jellemzők R _w (C; C _{tr}):	
felület (m ²):	a ≤ 2,7 2,7 < a ≤ 3,6 3,6 < a ≤ 4,6 a > 4,6
(dB)	R _w = 34 (-1; -4) R _w = 33 (-1; -4) R _w = 32 (-1; -4) R _w = 31 (-1; -4)
Sugárzással kapcsolatos jellemzők	
Üveg 4/18/4/18/4	
g = 53%	
L _t = 75%	


* A R_w(C;C_{tr}) értékű üvegezésű ablakra meghatározott R_w érték IGU=32(-1;-4)dB

8. Megfelelő műszaki dokumentáció vagy speciális műszaki dokumentáció:
nem alkalmazandó

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen Teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelete szerint történt a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bartosz Plotczyk, Zambrów, 02.01.2023



MONOLIT
 Michał Godlewski
 ul. Strzelnicza 12
 18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
 NIP: 723-154-22-65 Regon: 2601642

MELLÉKLET A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 1. SZ
Nr 7/2023

A referencia ablakhoz meghatározott U_w érték 1,23mx1,48m			
U_g W/m ² K	Lapok közötti távtartó		
	Alapértelmezett $\Psi = 0,07$ W/mK	Meleg $\Psi = 0,04$ W/mK	Meleg $\Psi = 0,032$ W/mK
1,1	1,3	1,3	1,2
1,0	1,3	1,2	1,2
0,9	1,2	1,1	1,1
0,8	1,1	1,1	1,0
0,7	1,1	0,99	0,97
0,6	1,0	0,92	0,99
0,5	0,93	0,86	0,84

A gyártó nevében aláírta:

Bartosz Plotczyk



A nap Zambrówja 02.01.2023

"MONOLIT"

Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757

☎: 723-154-22-65 Regon: 200164223