

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Szám: 13/2023

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **REHAU HST Synego MD**
2. A gyártó által meghatározott alkalmazása vagy alkalmazásai: **Kommunikáció otthoni és kereskedelmi helyszíneken**
3. Gyártó: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Meghatalmazott képviselő: **nem alkalmazandó**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3 rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Bejelentett szervezet:  
**ift Rosenheim; bejelentési szám: 0757,**
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Légáteresztés	3. osztály
Vízzáróság	3A osztály
Ellenállás a szélterheléssel szemben	B2 osztály
Ablakok/ balkonajtók hőátbocsátási tényezője, (számított, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)
Veszélyes anyag tartalom	NPD
A védő szerkezetek teherbírása	350 N
* Akusztikai jellemzők Rw (C; Ctr):	
felület (m <sup>2</sup> ):	a ≤ 2,7                      2,7 < a ≤ 3,6                      3,6 < a ≤ 4,6                      a > 4,6
(dB)	Rw = 34 (-1; -4)      Rw = 33 (-1; -4)      Rw = 32 (-1; -4)      Rw = 31 (-1; -4)
Sugárzással kapcsolatos jellemzők	
Üveg 4/18/4/18/4	
g = 53%	
Lt = 75%	

\* A Rw(C;Ctr) értékű üvegezésű ablakra meghatározott Rw érték IGU=32(-1;-4)dB

8. Megfelelő műszaki dokumentáció vagy speciális műszaki dokumentáció:  
**nem alkalmazandó**

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. Jelen Teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelete szerint történt a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőségére.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
Bartosz Plotczyk, Zambrów, 02.01.2023

  
**MONOLIT**  
 Michał Godlewski  
 ul. Strzelnicza 12  
 18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
 NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221