

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**  
**Nr 16/2023**

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: **ALUPLAST Ideal NEO**
2. Paredzētais vai būvuzstrādājuma izumantojums: **Komunikācija mājās un tirdzniecības vietās**
3. Ražotāja: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Pilnvarotais pārstāvis: **nav piemērojams**
5. Būvuzstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **sistēma 3**
6. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Identifikācijas numurs:  
**ift Rosenheim; paziņojuma numurs: 0757,**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; paziņojuma numurs: 2189**
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskās raksturlielumi   | Būtiskās raksturlielumi  |
|---|--|
| Gaisa caurlaidība   | klase 4  |
| Ūdensnecaurlaidība  | klase 4A   |
| Vēja slodzes pretestība   | klase B2   |
| durvju siltuma caurlaidība, stikls<br>(skaitļojot zinā, EN ISO 10077-1) | Uw – skat. ekspluatācijas īpašību deklarācijas 1.<br>pielikumu   |
| Bīstamo vielu saturs  | npd  |
| Drošības ierīču kravnesība  | 350 N  |
| <b>*Akustiskās īpašības Rw (C; Ctr):</b>                                |  |
| virsma (m <sup>2</sup> ):   | a ≤ 2,7                      2,7 < a ≤ 3,6                      3,6 < a ≤ 4,6                      a > 4,6 |
| (dB)  | Rw = 34 (-1; -4)      Rw = 33 (-1; -4)      Rw = 32 (-1; -4)      Rw = 31 (-1; -4)                         |
| Ar radiāciju saistītās īpašības   |  |
| Stiklojuma iepakojums 4/18/4/18/4                                       |  |
| g = 53 %  |  |
| Lt = 75 %   |  |

\* Rw vērtība tiek noteikta logam ar stiklojuma vērtību Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija vai specifiskā tehniskā dokumentācija:  
**nav piemērojams**

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā paraksta:

Barbara Monolit, Zambrówa tālāk, 10.07.2023

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 75.....  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 30016

**PAPILDINĀJUMS DARBĪBAS DEKLARĀCIJAI**  
**Nr 16/2023**

| Uw vērtība, kas noteikta atsaucēs logam 1.23mx 1.48mm |                                       |                                   |                                    |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ug W/m <sup>2</sup> K                                 | Starprušu starplikas                  |                                   |                                    |
|   | Standarta<br>$\Psi = 0,07\text{W/mK}$ | Silts<br>$\Psi = 0,04\text{W/mK}$ | Silts<br>$\Psi = 0,032\text{W/mK}$ |
| 1,1   | 1,3                                   | 1,3                               | 1,2                                |
| 1,0   | 1,3                                   | 1,2                               | 1,2                                |
| 0,9   | 1,2                                   | 1,1                               | 1,1                                |
| 0,8   | 1,1                                   | 1,1                               | 1,0                                |
| 0,7   | 1,1                                   | 0,99                              | 0,97                               |
| 0,6   | 1,0                                   | 0,92                              | 0,99                               |
| 0,5   | 0,93                                  | 0,86                              | 0,84                               |

Ražotāja vārdā parakstījis:

Bartosz Prokoczyński

Michał Godlewski

ul. Strzelnicza 12

14-300 Zambrów, tel. 85 412 97 57

Wp: 733-15277-05, Regon: 1400762023

Dienas Zambrowski