

DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO
n. 2/2021

1. Codice d'identificazione unico del tipo di prodotto: **ACTIVE Plus Therm (Wital Prestige Therm Light)**
2. Uso o usi previsti: **Comunicazione nelle localizzazioni domestiche e commerciali**
3. Fabbricante: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Rappresentante autorizzato: **non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà d'utilizzo: **sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organismo notificato:
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numero di notifica: 2189
7. Proprietà d'utilizzo dichiarate:

Specificazione essenziale	Proprietà d'utilizzo
Trasmittanza dell'aria	Classe 4
Impermeabilità	Classe 7A
Resistenza al carico da vento	Classe C5
Trasmittanza termica della finestra / porta-finestra, (di calcolo, EN ISO 10077-1)	Uw - vedi allegato n. 1 alla dichiarazione di proprietà d'utilizzo
Contenuto delle sostanze pericolose	npd
Portata dei dispositivi di sicurezza	350 N
*Proprietà acustiche R_w (C; Ctr): superficie (n.): $a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$ (dB) $R_w = 34(-1; -4)$ $R_w = 33(-1; -4)$ $R_w = 32(-1; -4)$ $R_w = 31(-1; -4)$	
Proprietà legate alla radiazione	
Pacchetto di vetri 4/16/4	Pacchetto di vetri 4/18/4/18/4
$g = 63 \%$	$g = 53 \%$
$L_t = 81 \%$	$L_t = 75 \%$

*Il valore R_w definito per la finestra con una vetrata di $R_w(C;Ctr)$ IGU=32(-1;-4)dB

8. Documentazione tecnica adeguata o documentazione tecnica speciale:
non applicabile

Le proprietà d'utilizzo del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle proprietà d'utilizzo dichiarate. La presente dichiarazione di proprietà d'utilizzo è stata rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

In nome del fabbricante ha firmato:

Jacek Sutkowski, a Zambrów, il

"MONOLIT"

Sutkowski Jacek dn. 02.01.2023
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

ALLEGATO N. 1 ALLA DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO
n. 2/2021

Il valore U_w definito per la finestra di riferimento 1,23mx 1,48m		
U_g W/m ² K	Distanziatore di vetro	
	Standard $\Psi = 0,07$ W/mK	Caldo $\Psi = 0,04$ W/mK
1,1	1,26	1,17
1,0	1,19	1,10
0,9	1,12	1,03
0,8	1,05	0,96
0,7	0,98	0,89
0,6	0,91	0,82
0,5	0,84	0,75

In nome del fabbricante ha firmato:

Jacek Sutkowski

"MONOLIT"

Sutkowski Jacek
Michał Godlewski

ul. Strzelnicza-12

18-300 Zambrów, tel. 509 149 757

NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221