

**DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO**  
**n. 1/2021**

1. Codice d'identificazione unico del tipo di prodotto: **ACTIVE (WITAL Prestige)**
2. Uso o usi previsti: **Comunicazione nelle localizzazioni domestiche e commerciali**
3. Fabbricante: **Monolit Michał Godlewski,**  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Rappresentante autorizzato: **non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà d'utilizzo: **sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Organismo notificato:  
**LTB Dąbrowa Górnicza; numero di notifica: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numero di notifica: 2189**
7. Proprietà d'utilizzo dichiarate:

Specificazione essenziale	Proprietà d'utilizzo
Trasmittanza dell'aria	Classe 4
Impermeabilità	Classe 4A
Resistenza al carico da vento	Classe C2
Trasmittanza termica della finestra / porta-finestra, (di calcolo, EN ISO 10077-1)	Uw - vedi allegato n. 1 alla dichiarazione di proprietà d'utilizzo
Contenuto delle sostanze pericolose	npd
Portata dei dispositivi di sicurezza	350 N
*Proprietà acustiche Rw (C; Ctr): superficie (n.): $a \leq 2,7$ $2,7 < a \leq 3,6$ $3,6 < a \leq 4,6$ $a > 4,6$ (dB)      Rw = 34 (-1; -4)      Rw = 33 (-1; -4)      Rw = 32 (-1; -4)      Rw = 31 (-1; -4)	
Proprietà legate alla radiazione	
Pacchetto di vetri 4/16/4	Pacchetto di vetri 4/14/4/14/4
g = 63 %	g = 53 %
Lt = 81 %	Lt = 75 %

\* Il valore Rw definito per la finestra con una vetrata di Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Documentazione tecnica adeguata o documentazione tecnica speciale:  
**non applicabile**

Le proprietà d'utilizzo del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle proprietà d'utilizzo dichiarate. La presente dichiarazione di proprietà d'utilizzo è stata rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

In nome del fabbricante ha firmato:

Jacek Sutkowski, a Zambrów, il

**"MONOLIT"**

*Sutkowski Jacek da. 02.01.2023;*

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

**ALLEGATO N. 1 ALLA DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO**  
**n. 1/2021**

Il valore $U_w$ definito per la finestra di riferimento 1,23mx 1,48m		
$U_g$ W/m <sup>2</sup> K	Distanziatore di vetro	
	Standard $\Psi = 0,07$ W/mK	Caldo $\Psi = 0,04$ W/mK
1,1	1,32	1,23
1,0	1,25	1,16
0,9	1,18	1,09
0,8	1,11	1,02
0,7	1,04	0,95
0,6	0,97	0,88

In nome del fabbricante ha firmato:  
Jacek Sutkowski

*Sutkowski Jacek*  
**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221