

**DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO**  
**n. 6/2022**

1. Codice d'identificazione unico del tipo di prodotto: **ALUPLAST Ideal 4000**
2. Uso o usi previsti: **Comunicazione nelle localizzazioni domestiche e commerciali**
3. Fabbricante: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Rappresentante autorizzato: **non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà d'utilizzo: **sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2;2016**  
Organismo notificato:  
**ift Rosenheim; numero di notifica: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; numero di notifica: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numero di notifica: 1054**  
**PfB; numero di notifica: 1644**  
**ITB Warszawa; numero di notifica: 023**
7. Proprietà d'utilizzo dichiarate:

Specificazione essenziale	Proprietà d'utilizzo		
Trasmittanza dell'aria	Classe 4		
Impermeabilità	Classe 4A		
Resistenza al carico da vento	Classe B2		
Trasmittanza termica della finestra / porta-finestra, (di calcolo, EN ISO 10077-1)	Uw - vedi allegato n. 1 alla dichiarazione di proprietà d'utilizzo		
Contenuto delle sostanze pericolose	npd		
Portata dei dispositivi di sicurezza	350 N		
*Proprietà acustiche Rw (C; Ctr):			
superficie (m <sup>2</sup> ): a≤2,7	2,7<a≤3,6	3,6<a≤4,6	a>4,6
(dB) Rw = 34(-1; -4)	Rw = 33(-1; -4)	Rw = 32(-1; -4)	Rw = 31(-1; -4)
Proprietà legate alla radiazione			
Pacchetto di vetri 4/16/4	Pacchetto di vetri 4/14/4/12/4		
g = 63 %	g = 53 %		
Lt = 81 %	Lt = 75 %		

\*Il valore Rw definito per la finestra con una vetrata di Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Documentazione tecnica adeguata o documentazione tecnica speciale:  
**non applicabile**

Le proprietà d'utilizzo del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle proprietà d'utilizzo dichiarate. La presente dichiarazione di proprietà d'utilizzo è stata rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

In nome del fabbricante ha firmato:

Jacek Sutkowski, a Zambrów, il

**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

*Sutkowski Jacek 02.01.2023*

**ALLEGATO N. 1 ALLA DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO**  
**n. 6/2021**

Il valore $U_w$ definito per la finestra di riferimento 1,23mx 1,48m			
$U_g W/m^2K$	Distanziatore di vetro		
	Standard $\Psi = 0,07 W/mK$	Caldo $\Psi = 0,04 W/mK$	Caldo $\Psi = 0,032 W/mK$
1,1	1,4	1,3	1,3
1,0	1,3	1,2	1,2
0,9	1,2	1,2	1,1
0,8	1,1	1,1	1,0
0,7	1,1	0,99	0,97
0,6	0,99	0,92	0,90
0,5	0,92	0,85	0,83

In nome del fabbricante ha firmato:  
Jacek Sutkowski

*Sutkowski Jacek*  
**"MONOLIT"**  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221