

**DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO**  
**n. 12/2021**

1. Codice d'identificazione unico del tipo di prodotto: **ALUPLAST Ideal 7000 Porte**
2. Uso o usi previsti: **Comunicazione nelle localizzazioni domestiche e commerciali**
3. Fabbricante: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Rappresentante autorizzato: **non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà d'utilizzo: **sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Organismo notificato:  
**ift Rosenheim; numero di notifica: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; numero di notifica: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numero di notifica: 1054**  
**PfB; numero di notifica: 1644**  
**ITB Warszawa; numero di notifica: 023**
7. Proprietà d'utilizzo dichiarate:

Specificazione essenziale	Proprietà d'utilizzo
Trasmittanza dell'aria	Classe 4
Impermeabilità	Classe 4A
Resistenza al carico da vento	Classe B2
Trasmittanza termica della finestra / porta-finestra, (di calcolo, EN ISO 10077-1)	$U_w \leq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)
Contenuto delle sostanze pericolose	npd
Portata dei dispositivi di sicurezza	350 N
*Proprietà acustiche $R_w$ (C; Ctr):	
superficie (m <sup>2</sup> ): $a \leq 2,7$	$2,7 < a \leq 3,6$
(dB) $R_w = 34(-1; -4)$	$R_w = 33(-1; -4)$
	$3,6 < a \leq 4,6$
	$R_w = 32(-1; -4)$
	$a > 4,6$
	$R_w = 31(-1; -4)$
Proprietà legate alla radiazione	
Pacchetto di vetri 4/16/4	Pacchetto di vetri 4/14/4/12/4
$g = 63$ %	$g = 53$ %
$L_t = 81$ %	$L_t = 75$ %

\* Il valore  $R_w$  definito per la finestra con una vetrata di  $R_w(C;Ctr)$  IGU=32(-1;-4)dB

8. Documentazione tecnica adeguata o documentazione tecnica speciale:  
**non applicabile**

Le proprietà d'utilizzo del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle proprietà d'utilizzo dichiarate. La presente dichiarazione di proprietà d'utilizzo è stata rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

In nome del fabbricante ha firmato:  
Jacek Sutkowski, a Zambrów, il

**"MONOLIT"**  
*Sutkowski Jacek 02.01.2023*  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221