

**DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO**  
n. 7/2022

1. Codice d'identificazione unico del tipo di prodotto: **ALUPLAST Ideal 7000**
2. Uso o usi previsti: **Comunicazione nelle localizzazioni domestiche e commerciali**
3. Fabbricante: **Monolit Michał Godlewski**,  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów.
4. Rappresentante autorizzato: **non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà d'utilizzo: **sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Organismo notificato:  
**ift Rosenheim; numero di notifica: 0757,**  
**LTB Dąbrowa Górnicza; numero di notifica: 1827**  
**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numero di notifica: 1054**  
**PfB; numero di notifica: 1644**  
**ITB Warszawa; numero di notifica: 023**
7. Proprietà d'utilizzo dichiarate:

Specificazione essenziale	Proprietà d'utilizzo
Trasmittanza dell'aria	Classe 4
Impermeabilità	Classe 4A
Resistenza al carico da vento	Classe B2
Trasmittanza termica della finestra / porta-finestra, (di calcolo, EN ISO 10077-1)	Uw - vedi allegato n. 1 alla dichiarazione di proprietà d'utilizzo
Contenuto delle sostanze pericolose	npd
Portata dei dispositivi di sicurezza	350 N
*Proprietà acustiche Rw (C; Ctr):	
superficie (m <sup>2</sup> ): a ≤ 2,7	2,7 < a ≤ 3,6
(dB) Rw = 34 (-1; -4)	Rw = 33 (-1; -4)
	3,6 < a ≤ 4,6
	Rw = 32 (-1; -4)
	a > 4,6
	Rw = 31 (-1; -4)
Proprietà legate alla radiazione	
Pacchetto di vetri 4/18/4/18/4	
g = 53 %	
Lt = 75 %	

\*Il valore Rw definito per la finestra con una vetrata di Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Documentazione tecnica adeguata o documentazione tecnica speciale:  
**non applicabile**

Le proprietà d'utilizzo del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle proprietà d'utilizzo dichiarate. La presente dichiarazione di proprietà d'utilizzo è stata rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

In nome del fabbricante ha firmato:

Jacek Sulkowski, il

Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12,  
18-300 Zambrów, tel. 71 49 71 71  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

*Sulkowski*  
*Godlewski* 02.06.2023

**ALLEGATO N. 1 ALLA DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO**  
**n. 7/2021**

Il valore $U_w$ definito per la finestra di riferimento 1,23mx 1,48m			
$U_g$ W/m <sup>2</sup> K	Distanziatore di vetro		
	Standard $\Psi = 0,07$ W/mK	Caldo $\Psi = 0,04$ W/mK	Caldo $\Psi = 0,032$ W/mK
1,1	1,3	1,2	1,2
1,0	1,2	1,2	1,1
0,9	1,2	1,1	1,1
0,8	1,1	1,0	0,98
0,7	1,0	0,93	0,91
0,6	0,93	0,86	0,84
0,5	0,88	0,79	0,77

In nome del fabbricante ha firmato:  
Jacek Sutkowski

**"MONOLIT"**  
*Sutkowski Jacek*  
Michał Godlewski  
ul. Strzelnicza 12  
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757  
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221