

DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO
n. 8/2022

1. Codice d'identificazione unico del tipo di prodotto: **ALUPLAST Ideal 8000**
2. Uso o usi previsti: **Comunicazione nelle localizzazioni domestiche e commerciali**
3. Fabbricante: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Rappresentante autorizzato: **non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà d'utilizzo: **sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organismo notificato:
ift Rosenheim; numero di notifica: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numero di notifica: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numero di notifica: 1054
PfB; numero di notifica: 1644
ITB Warszawa; numero di notifica: 023
7. Proprietà d'utilizzo dichiarate:

Specificazione essenziale	Proprietà d'utilizzo
Trasmittanza dell'aria	Classe 4
Impermeabilità	Classe 4A
Resistenza al carico da vento	Classe B2
Trasmittanza termica della finestra / porta-finestra, (di calcolo, EN ISO 10077-1)	Uw - vedi allegato n. 1 alla dichiarazione di proprietà d'utilizzo
Contenuto delle sostanze pericolose	npd
Portata dei dispositivi di sicurezza	350 N
*Proprietà acustiche Rw (C; Ctr): superficie (m ²): a ≤ 2,7 2,7 < a ≤ 3,6 3,6 < a ≤ 4,6 a > 4,6 (dB) Rw = 34(-1; -4) Rw = 33(-1; -4) Rw = 32(-1; -4) Rw = 31(-1; -4)	
Proprietà legate alla radiazione	
Pacchetto di vetri 4/18/4/18/4	
g = 53 %	
Lt = 75 %	

*Il valore Rw definito per la finestra con una vetrata di Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

8. Documentazione tecnica adeguata o documentazione tecnica speciale:
non applicabile

Le proprietà d'utilizzo del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle proprietà d'utilizzo dichiarate. La presente dichiarazione di proprietà d'utilizzo è stata rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

In nome del fabbricante ha firmato:

Jacek Sutkowski, a Zambrów, il

"MONOLIT"
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 143 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

Sutkowski Jacek 02.02.2023

ALLEGATO N. 1 ALLA DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO
n. 8/2021

Il valore U_w definito per la finestra di riferimento 1,23mx 1,48m			
U_g W/m ² K	Distanziatore di vetro		
	Standard $\Psi = 0,07$ W/mK	Caldo $\Psi = 0,04$ W/mK	Caldo $\Psi = 0,032$ W/mK
1,1	1,3	1,2	1,2
1,0	1,2	1,1	1,1
0,9	1,1	1,1	1,0
0,8	1,0	0,96	0,94
0,7	0,97	0,90	0,88
0,6	0,90	0,83	0,81
0,5	0,85	0,76	0,74

In nome del fabbricante ha firmato:
Jacek Sutkowski

Sutkowski **MONOLIT** *Jacek*
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164211