

DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO
n. 10/2022

1. Codice d'identificazione unico del tipo di prodotto: **ALUPLAST Intertec 85**
2. Uso o usi previsti: **Comunicazione nelle localizzazioni domestiche e commerciali**
3. Fabbricante: **Monolit Michał Godlewski**,
ul. Strzelnicza 12,
18-300 Zambrów.
4. Rappresentante autorizzato: **non applicabile**
5. Sistema/i di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà d'utilizzo: **sistema 3**
6. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organismo notificato:
ift Rosenheim; numero di notifica: 0757,
LTB Dąbrowa Górnicza; numero di notifica: 1827
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej; numero di notifica: 1054
PfB; numero di notifica: 1644
ITB Warszawa; numero di notifica: 023
7. Proprietà d'utilizzo dichiarate:

| Specificazione essenziale | Proprietà d'utilizzo | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Trasmittanza dell'aria | Classe 4 | | |
| Impermeabilità | Classe 4A | | |
| Resistenza al carico da vento | Classe B2 | | |
| Trasmittanza termica della finestra / porta-finestra, (di calcolo, EN ISO 10077-1) | Uw - vedi allegato n. 1 alla dichiarazione di proprietà d'utilizzo | | |
| Contenuto delle sostanze pericolose | npd | | |
| Portata dei dispositivi di sicurezza | 350 N | | |
| *Proprietà acustiche R_w (C; Ctr): | | | |
| superficie (m^2): $a \leq 2,7$ | $2,7 < a \leq 3,6$ | $3,6 < a \leq 4,6$ | $a > 4,6$ |
| (dB) $R_w = 34(-1; -4)$ | $R_w = 33(-1; -4)$ | $R_w = 32(-1; -4)$ | $R_w = 31(-1; -4)$ |
| Proprietà legate alla radiazione | | | |
| Pacchetto di vetri 4/18/4/18/4 | | | |
| $g = 53 \%$ | | | |
| $L_t = 75 \%$ | | | |

*Il valore R_w definito per la finestra con una vetrata di $R_w(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB$

8. Documentazione tecnica adeguata o documentazione tecnica speciale:
non applicabile

Le proprietà d'utilizzo del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle proprietà d'utilizzo dichiarate. La presente dichiarazione di proprietà d'utilizzo è stata rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui sopra.

In nome del fabbricante ha firmato:
Jacek Sutkowski a Zambrów, il

Sutkowski **"MONOLIT"** Jacek dn. 01.01.2023.
Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221


ALLEGATO N. 1 ALLA DICHIARAZIONE DELLE PROPRIETÀ D'UTILIZZO

n. 10/2021

| Il valore U_w definito per la finestra di riferimento 1,23mx 1,48m | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| $U_g W/m^2 K$ | Distanziatore di vetro | | |
| | Standard $\Psi = 0,07 W/mK$ | Caldo $\Psi = 0,04 W/mK$ | Caldo $\Psi = 0,032 W/mK$ |
| 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 0,8 | 1,0 | 0,96 | 0,94 |
| 0,7 | 0,97 | 0,89 | 0,87 |
| 0,6 | 0,90 | 0,82 | 0,80 |
| 0,5 | 0,84 | 0,76 | 0,73 |

In nome del fabbricante ha firmato:

Jacek Sutkowski


"MONOIT"
 Michał Godlejski
 ul. Strzelnicza 12
 18-300 Zambrów, tel. 509 149 757
 NIP: 723-154-22-65 Regon: 200164221

02.01.2023